

Внимание:

После использования на холодном воздухе из камеры тюбинга необходимо частично (или полностью) выпустить воздух через ниппель для предотвращения повреждения камеры из-за расширении воздуха при нагревании в теплом помещении.



Запрещается:

- Пользоваться тюбингом в состоянии алкогольного опьянения.
- Прыгать, ездить стоя, кататься с гор, покрытых растительностью.
- Кататься с трамплинов, по снежной поверхности с выступающими камнями и другими препятствиями.
- Привязывать тюбинг к транспортным средствам квадроциклам, снегокатам, автомобилям и другим.
- Пользоваться тюбингом на покрытиях, отличных от снежных.

Паспорт изделия

Тюбинг ватрушка

Характеристика	L-70	L-80	L-90	L-110	L-125
Вес с камерой, кг	3.2	3.3	3.4	4.2	4.4
Допустимая нагрузка, кг	110	115	120	130	140
Внешний диаметр, см	80	90	100	120	
Тип камеры	R-14	R-14	R-14	R-16	R-

Комплектность:

Тюбинг ватрушка -1 шт

Камера -1 шт

Транспортировочный фал -1 шт

Подготовка к эксплуатации

- **1** Перед использованием необходимо расстелить чехол на ровной поверхности. Вставить камеру внутрь чехла таким образом, чтобы клапан камеры был направлен вниз.
- **2** Подсоединить насос и накачать камеру до полного заполнения всего объема чехла.
- **3** Отсоединить насос, проверить герметичность клапана камеры и закрыть клапан колпачком.
- **4** Застегнуть отверстие на сидении в центре.
- **5** Подсоединить транспортировочный фал. Продев конец фала через петли на тюбинге.
- 6 Разборку производить в обратной последовательности.
- **7** После использования рекомендуется сдуть и просушить тюбинг.

Не бойтесь качать камеру!

Камеры сделаны из качественной эластичной резины и достигают необходимого объема. Стандартным насосм тюбинг обычно накачивается от 10 до 15 минут (как ручным механическим, так и электрическим автомобильным). Если хотите качать быстрее — отправляйтесь в шиномонтаж и качайте промышленным насосом.

Условия использования

- Тюбинг надувные санки, предназначенные для катания с гор, покрытых снегом. Изделие не предназначено для использования на других покрытиях (в том числе на воде).
- Уклон трассы должен быть не более 20% и должен иметь достаточно места для выбега (или обратный склон для торможения).
- Тюбинг не оборудован тормозным устройством и средствами управления рассчитывайте безопасную скорость движения и обращайте внимание на других катающихся.
- Тюбинг можно использовать для катания как взрослых, так и детей (катание детей только под присмотром взрослых).
- Возможно катание взрослого с ребенком, но при условии соблюдения максимальной рекомендуемой массы. Катание более двух человек на одном тюбинге одновременно не допускается.
- Транспортировать человека на тюбинге следует за транспортировочный фал.